

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676243, Амурская обл.,
г. Зея, ул. Народная, 11.
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3257 / 3 от 28.12.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 2 класса:
источник питьевого водоснабжения*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.12.2017 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.12.2017 18 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Артемьева Н.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Скважина Кислый ключ
Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонжа*

Код пробы (образца): 3257.21.12.17-пк

Количество (объем) для испытаний: 0,5+0,5 л.

Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 С°*

Дополнительные сведения: -

Акт отбора: *от 21.12.2017 г.*


Основание для отбора: *договор № 454П от 13.02.2017 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
машинист Гайло Г.Н.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Пугачёва В.В.



М.П.

Код образца (пробы): 3257.21.12.17-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 21.12.2017 18 ч. 30 мин.
 Дата начала исследования: 22.12.2017 09 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 25.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 3257.21.12.17-пк

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 21.12.2017 18 ч. 30 мин.
 Дата начала исследования: 21.12.2017 18 ч. 35 мин.
 Дата окончания исследования: 22.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 3257 / 3 от 28.12.2017

Оператор ЭМ и ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Панченко О.В.

М.П.



окончание протокола

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676243, Амурская обл.,
г. Зея, ул. Народная, 11.
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3258 / 3 от 28.12.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
распределительная водопроводная сеть*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.12.2017 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.12.2017 18 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Артемьева Н.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ВРБ №1

Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонжа

Код пробы (образца): 3258.21.12.17-пк

Количество (объем) для испытаний: 0,5+0,5 л.

Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 С°*

Дополнительные сведения: -

Акт отбора: *от 21.12.2017 г.*

Основание для отбора: *договор № 454П от 13.02.2017 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
машинист Гайло Г.Н.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заместитель руководителя ИЛЦ: *Пугачёва В.В.*



Код образца (пробы): 3258.21.12.17-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 21.12.2017 18 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 22.12.2017 09 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 25.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 3258.21.12.17-пк

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 21.12.2017 18 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.12.2017 18 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 23.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	4	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	4	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 3258 / 3 от 28.12.2017



Оператор ЭМ и ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Панченко О.В.

М.П.

окончание протокола

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676243, Амурская обл.,
г. Зея, ул. Народная, 11.
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3259 / 3 от 28.12.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
распределительная водопроводная сеть*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.12.2017 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.12.2017 18 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Артемьева Н.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ВРБ №2

Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонжа

Код пробы (образца): 3259.21.12.17-пк

Количество (объем) для испытаний: 0,5+0,5 л.

Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 C°*

Дополнительные сведения:


Акт отбора: *от 21.12.2017 г.*

Основание для отбора: *договор № 454П от 13.02.2017 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
машинист Гайло Г.Н.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заместитель руководителя ИЛЦ: *Пугачёва В.В.*



Код образца (пробы): 3259.21.12.17-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 21.12.2017 18 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 22.12.2017 09 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 25.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 3259.21.12.17-пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 21.12.2017 18 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 21.12.2017 18 ч. 35 мин.


Дата окончания исследования: 23.12.2017

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	5	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	5	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 3259 / 3 от 28.12.2017

Оператор ЭМ и ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Панченко О.В.

М.П.



окончание протокола