

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676243, Амурская обл.,
г. Зея, ул. Народная, 11.
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 447 / З от 26.03.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
распределительная водопроводная сеть*

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"

Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2018 15 ч. 50 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2018 19 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Федорова Н.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"

Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ВРБ №1

Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонжа

Код пробы (образца): *447.19.03.18-пк*

Количество (объем) для испытаний: *0,5+0,5 дм3*

Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 С°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 19.03.2018 г.*

Основание для отбора: *договор № 96П от 16.01.2018 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

председатель сельсовета Банков И.И.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Пугачёва В.В.



Код образца (пробы): 447.19.03.18-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 20.03.2018 09 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 22.03.2018 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012


Код образца (пробы): 447.19.03.18-пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 19.03.2018 19 ч. 05 мин.
 Дата окончания исследования: 20.03.2018 16 ч. 15 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 447 / 3 от 26.03.2018



Оператор ЭМ и ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Панченко О.В.

окончание протокола

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676243, Амурская обл.,
г. Зея, ул. Народная, 11.
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 448 / З от 26.03.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
распределительная водопроводная сеть*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2018 16 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2018 19 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Федорова Н.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ВРБ №2

Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонжа

Код пробы (образца): *448.19.03.18-пк*

Количество (объем) для испытаний: *0,5+0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 °С*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 19.03.2018 г.*

Основание для отбора: *договор № 96П от 16.01.2018 г.*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

председатель сельсовета Банков И.И.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Пугачёва В.В.



Код образца (пробы): 448.19.03.18-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2018 09 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 22.03.2018 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 448.19.03.18-пк

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 19.03.2018 19 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 20.03.2018 16 ч. 15 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 448 / 3 от 26.03.2018



Оператор ЭМ и ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Панченко О.В.

М.П.

окончание протокола

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676243, Амурская обл.,
г. Зея, ул. Народная, 11.
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 446 / З от 26.03.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
до сети*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2018 15 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2018 19 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Федорова Н.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ВНБ

Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонюжа

Код пробы (образца): *446.19.03.18-пк*

Количество (объем) для испытаний: *0,5+0,5 дм3*

Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 C°*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 19.03.2018 г.*


Основание для отбора: *договор № 96П от 16.01.2018 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
председатель сельсовета Банков И.И.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ:


Пугачёва В.В.



Код образца (пробы): 446.19.03.18-пк					
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований					
Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.					
Дата начала исследования: 20.03.2018 09 ч. 00 мин.					
Дата окончания исследования: 22.03.2018 16 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 446.19.03.18-пк					
Лаборатория микробиологических исследований					
Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.					
Дата начала исследования: 19.03.2018 19 ч. 05 мин.					
Дата окончания исследования: 20.03.2018 16 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 446 / 3 от 26.03.2018



Оператор ЭМ и ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Панченко О.В.

М.П.

окончание протокола

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676243, Амурская обл.,
г. Зея, ул. Народная, 11.
Телефон: 8(41658)24851, факс: 8(41658)24039

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 445 / З от 26.03.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 2 класса:
источник питьевого водоснабжения*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Дата и время отбора пробы (образца): *19.03.2018 15 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.03.2018 19 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Федорова Н.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина Кислый ключ

Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонжа

Код пробы (образца): *445.19.03.18-нк*

Количество (объем) для испытаний: *0,5+1,0 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная емкость, стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер t 5+-3 С°*

Дополнительные сведения:


Акт отбора: *от 19.03.2018 г.*

Основание для отбора: *договор № 96П от 16.01.2018 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
председатель сельсовета Банков И.И.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"

Заместитель руководителя ИЛЦ: *Пугачёва В.В.*



Код образца (пробы): 445.19.03.18-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 20.03.2018 09 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 22.03.2018 16 ч. 00 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо (общее)	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO ₃)	менее 0,1	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Сульфаты	менее 2	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
5	Хлориды	менее 10	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Жесткость общая	1,1 ± 0,2	не более 7 (10)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
7	Общая минерализация (сухой остаток)	102,4 ± 7,1	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
8	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
9	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
11	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
12	рН	6,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97


Код образца (пробы): 445.19.03.18-пк

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 19.03.2018 19 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 19.03.2018 19 ч. 05 мин.
 Дата окончания исследования: 20.03.2018 16 ч. 15 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за составление протокола № 445 / 3 от 26.03.2018



Оператор ЭМ и ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Папченко О.В.

М.П.

окончание протокола

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 52-56-29
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001
Место осуществления деятельности:
676282, Амурская обл.,
г. Тында, пер. Зеленый, 1 "А"
Телефон, факс: 8(41656)32608

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.510236 выдан 08 февраля 2017 г

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 14 августа 2015 г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1059 / Т от 22.03.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода из скважины Кислый ключ*

Заявитель:

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Дата и время отбора пробы (образца): 19.03.2018 14 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.03.2018 20 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

Фельдшер-лаборант Федорова Н.С.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ"
Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Партизанская, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина Кислый ключ

Амурская область, Магдагачинский район, с. Гонжа

Код пробы (образца): 1059.20.03.18-нк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: *стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012*

НД, устанавливающие требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *ис/д транспорт, термосумка (t +5 °С)*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *от 19.03.2018 г*


Основание для отбора: *договор № 96П от 16.01.2018 г*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
председатель с/совета Башнов И.И

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

Заместитель руководителя ИЛЦ: *Молибог Н.И.*

М.И.И.



Код образца (пробы): 1059.20.03.18-пк

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 20.03.2018 20 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 20.03.2018 20 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 21.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	0,59 ± 0,12	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Лицо ответственное за составление протокола № 1059 / Т от 22.03.2018

Л.С.

Оператор ЭВМ отделения приема проб и выдачи результатов Валеева О.А.

окончание протокола

